

Albuquerque 1618m

Température en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
26.7	26.7	25.9	29.0	[°C]
93	90	87	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
25.5	27.5	26.6	26.6	[°C]
90	96	93	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur dans (en) **juillet** (2000 - 2008) : **26.8 °C**

Température maximale. en journée en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
33.6	33.0	32.3	35.8	[°C]
93	90	90	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
32.3	34.5	32.5	33.1	[°C]
90	100	93	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **juillet** (2000 - 2008) : **33.4 °C**

Température minimale en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
19.9	20.3	19.7	22.3	[°C]
100	100	96	100	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
18.9	20.6	20.4	20.2	[°C]
100	96	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **juillet** (2000 - 2008) : **20.2 °C**

Temps de voyage: 10.07 - 31.07

Moyenne températures maximales (journée) 30 °C / 35 °C

Moyenne températures minimales (nuit) 18 °C / 22 °C

Température plus haute observée 40 °C

Température plus basse observée 14 °C

Moyenne d'ensoleillement ***** heures

Moyenne des journées avec précipitations	5 jours
Moyenne des forces de vent	13 km/h
Rafales les plus fortes observées	**** km/h
Données Disponibles:	12 Années

Taos 2161m

Température en juillet

2001	2002	2003	2004	Année
20.5	19.9	22.0	19.4	[°C]
96	96	100	100	disponibilité de donnés[%]

2005	2006	2007	2008	Année
20.8	20.1	20.4	19.8	[°C]
100	90	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **juillet** (2001 - 2008) : **20.4 °C**

Température maximale. en journée en juillet

2001	2002	2003	2004	Année
29.3	28.8	31.6	29.2	[°C]
96	96	100	100	disponibilité de donnés[%]

2005	2006	2007	2008	Année
31.2	28.0	29.1	28.2	[°C]
100	90	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **juillet** (2001 - 2008) : **29.4 °C**

Température minimale en juillet

2001	2002	2003	2004	Année
11.7	11.1	12.4	9.6	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

2005	2006	2007	2008	Année
10.4	12.2	11.6	****	[°C]
100	90	100	0	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **juillet** (2001 - 2008) : **11.3 °C**

Temps de voyage: 01.07 - 22.07

Moyenne températures maximales (journée)	28 °C / 32 °C
Moyenne températures minimales (nuit)	9 °C / 13 °C
Température plus haute observée	34 °C
Température plus basse observée	4 °C

Moyenne d'ensoleillement	**** heures
Moyenne des journées avec précipitations	**** jours
Moyenne des forces de vent	9 km/h
Rafales les plus fortes observées	**** km/h
Données Disponibles:	8 Années

Alamosa 2299m

Température en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
18.5	18.9	18.9	20.4	[°C]
74	93	87	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
16.7	19.1	18.8	19.4	[°C]
80	96	90	64	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **juillet** (2000 - 2008) : **18.8 °C**

Température maximale. en journée en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
29.4	27.7	29.8	31.5	[°C]
74	93	87	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
26.8	30.5	27.7	28.6	[°C]
80	96	90	83	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **juillet** (2000 - 2008) : **29.0 °C**

Température minimale en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
7.6	10.1	7.9	9.4	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
7.2	7.8	10.1	9.9	[°C]
100	100	100	77	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **juillet** (2000 - 2008) : **8.8 °C**

Temps de voyage: 15.07 - 05.08

Moyenne températures maximales (journée) 26 °C / 31 °C

Moyenne températures minimales (nuit) 8 °C / 11 °C

Température plus haute observée 33 °C

Température plus basse observée	2 °C
Moyenne d'ensoleillement	**** heures
Moyenne des journées avec précipitations	8 jours
Moyenne des forces de vent	10 km/h
Rafales les plus fortes observées	**** km/h
Données Disponibles:	12 Années

Denver 1656m

Température en août

2000	2001	2002	2003	Année
23.9	23.3	22.1	23.4	[°C]
80	70	93	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
20.2	22.3	23.0	24.1	[°C]
83	96	100	93	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **août** (2000 - 2008) : **22.7 °C**

Température maximale. en journée en août

2000	2001	2002	2003	Année
32.1	30.1	30.3	31.3	[°C]
83	80	93	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
27.8	30.4	30.7	32.0	[°C]
83	96	100	93	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **août** (2000 - 2008) : **30.4 °C**

Température minimale en août

2000	2001	2002	2003	Année
15.8	15.9	13.8	15.6	[°C]
96	77	100	100	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
12.4	14.0	15.3	16.4	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **août** (2000 - 2008) : **14.9 °C**

Temps de voyage: 01.08 - 22.08

Moyenne températures maximales (journée)	27 °C / 33 °C
Moyenne températures minimales (nuit)	13 °C / 17 °C
Température plus haute observée	37 °C

Température plus basse observée	-9 °C
Moyenne d'ensoleillement	**** heures
Moyenne des journées avec précipitations	7 jours
Moyenne des forces de vent	15 km/h
Rafales les plus fortes observées	**** km/h
Données Disponibles:	11 Années

Cheyenne 1872m

Température en août

2000	2001	2002	2003	Année
21.6	20.5	19.3	21.7	[°C]
87	83	100	87	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
18.6	19.6	20.3	21.6	[°C]
96	96	100	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 20.3 °C				

Température maximale. en journée en août

2000	2001	2002	2003	Année
29.2	28.1	27.1	29.6	[°C]
87	90	100	90	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
25.7	27.2	27.5	28.9	[°C]
96	96	100	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 27.9 °C				

Température minimale en août

2000	2001	2002	2003	Année
14.2	13.2	11.6	14.1	[°C]
96	83	100	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
11.5	11.8	13.1	14.3	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 13.0 °C				

Temps de voyage: 01.08 - 22.08

Moyenne températures maximales (journée)	24 °C / 31 °C
Moyenne températures minimales (nuit)	11 °C / 15 °C
Température plus haute observée	36 °C

Température plus basse observée	6 °C
Moyenne d'ensoleillement	**** heures
Moyenne des journées avec précipitations	8 jours
Moyenne des forces de vent	16 km/h
Rafales les plus fortes observées	**** km/h
Données Disponibles:	12 Années

Casper 1612m

Température en août

2000	2001	2002	2003	Année
22.7	22.7	19.6	22.6	[°C]
80	74	96	93	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
18.3	18.7	21.4	21.8	[°C]
96	64	96	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 21.0 °C				

Température maximale. en journée en août

2000	2001	2002	2003	Année
32.9	31.7	29.1	31.3	[°C]
87	83	96	93	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
27.4	27.8	30.3	30.5	[°C]
96	74	100	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 30.1 °C				

Température minimale en août

2000	2001	2002	2003	Année
13.0	13.5	10.1	14.3	[°C]
93	80	100	100	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
9.1	9.6	12.6	13.0	[°C]
100	70	96	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 11.8 °C				

Temps de voyage: 01.08 - 22.08

Moyenne températures maximales (journée)	27 °C / 34 °C
Moyenne températures minimales (nuit)	9 °C / 15 °C
Température plus haute observée	38 °C

Température plus basse observée	3 °C
Moyenne d'ensoleillement	**** heures
Moyenne des journées avec précipitations	5 jours
Moyenne des forces de vent	14 km/h
Rafales les plus fortes observées	**** km/h
Données Disponibles:	12 Années

Billings 1088m

Température en août

2000	2001	2002	2003	Année
23.2	24.5	19.7	25.3	[°C]
90	83	96	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
20.7	21.5	22.3	22.6	[°C]
96	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **août** (2000 - 2008) : **22.5 °C**

Température maximale. en journée en août

2000	2001	2002	2003	Année
31.3	32.5	26.9	32.7	[°C]
93	90	96	96	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
27.6	28.6	30.1	30.0	[°C]
96	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **août** (2000 - 2008) : **30.0 °C**

Température minimale en août

2000	2001	2002	2003	Année
15.2	16.4	12.5	18.0	[°C]
93	83	100	100	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
13.9	14.3	14.5	15.1	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur en **août** (2000 - 2008) : **15.0 °C**

Temps de voyage: 01.08 - 22.08

Moyenne températures maximales (journée)	27 °C / 34 °C
Moyenne températures minimales (nuit)	13 °C / 18 °C
Température plus haute observée	41 °C
Température plus basse observée	5 °C
Moyenne d'ensoleillement	***** heures

Moyenne des journées avec précipitations	5 jours
Moyenne des forces de vent	14 km/h
Rafales les plus fortes observées	**** km/h
Données Disponibles:	10 Années

Idaho Falls 1441m

Température en août

2000	2001	2002	2003	Année
****	****	****	****	[°C]
0	0	0	0	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
****	18.6	17.9	20.4	[°C]
0	100	100	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 19.0 °C				

Température maximale. en journée en août

2000	2001	2002	2003	Année
****	****	****	****	[°C]
0	0	0	0	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
****	28.4	27.6	29.5	[°C]
0	100	100	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 28.5 °C				

Température minimale en août

2000	2001	2002	2003	Année
****	****	****	****	[°C]
0	0	0	0	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
****	8.8	8.3	11.3	[°C]
0	100	100	100	disponibilité de donnés[%]
moyenné/e valeur en août (2000 - 2008) : 9.5 °C				

Temps de voyage: 01.08 - 22.08

Moyenne températures maximales (journée)	27 °C / 32 °C
Moyenne températures minimales (nuit)	7 °C / 12 °C
Température plus haute observée	35 °C

Température plus basse observée	3 °C
Moyenne d'ensoleillement	**** heures
Moyenne des journées avec précipitations	**** jours
Moyenne des forces de vent	11 km/h
Rafales les plus fortes observées	**** km/h
Données Disponibles:	3 Années

Paris

Température en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
17.6	20.0	19.3	21.3	[°C]
96	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
19.2	20.4	24.2	18.6	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur dans (en) **juillet** (2000 - 2008) : **20.0 °C**

Température maximale en journée en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
22.2	24.9	24.6	26.9	[°C]
96	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
24.6	25.5	30.5	23.4	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur dans (en) **juillet** (2000 - 2008) : **25.3 °C**

Température minimale en juillet

2000	2001	2002	2003	Année
13.0	15.2	14.0	15.6	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

2004	2005	2006	2007	Année
13.9	15.3	17.9	13.8	[°C]
100	100	100	100	disponibilité de donnés[%]

moyenné/e valeur dans (en) **juillet** (2000 - 2008) : **14.8 °C**

Temps de voyage: 01.07 - 22.07

Moyenne températures maximales (journée) 21 °C / 28 °C

Moyenne températures minimales (nuit) 12 °C / 16 °C

Température plus haute observée 36 °C

Température plus basse observée 8 °C

Moyenne d'ensoleillement	**** heures
Moyenne des journées avec précipitations	10 jours
Moyenne des forces de vent	14 km/h
Rafales les plus fortes observées	39 km/h
Données Disponibles:	12 Années